

**CMC**  
THE SPECIALIFT

**XL SERIE**  
EXTRA LARGE





# XL SERIE

EXTRA LARGE

## Maximale Arbeitshöhe, minimale Außenmaße, Top-Leistung.

Keiner spielt in seiner Liga. Mit seinem 6-stufigen Teleskopausleger plus Gelenkkorbarm erreicht der CMC S41 eine außergewöhnliche Arbeitshöhe von 41m über dem Boden und eine seitliche Reichweite von bis zu 19m bei einer einzigartigen Korblast von 200kg.

Trotz seiner außergewöhnlichen Höhe kann er mit einer minimalen Abstützfläche von 3,99m stabilisiert werden und nimmt beim Transport nur sehr wenig Platz ein.

CMC S41 ist ein außergewöhnliches Arbeitsgerät, das den anspruchsvollen Aufgaben immer gewachsen ist.

**S41**



# VORTEILE



## Einfacher Transport

Die außergewöhnliche Arbeitshöhe hindert den S41 nicht daran, in geschlossenem Zustand eine sehr kompakte Größe anzunehmen, was den Transport mit dem LKW und das Durchfahren von kleinen Toren erleichtert.

## Vielseitigkeit im Einsatz

Trotz seiner XL-Größe in Höhe und seitlicher Ausladung hat der S41 einen Abstützbereich von nur 3,99 m, so dass er überall und unter allen Bedingungen eingesetzt werden kann.



## Einfacher Einsatz

Das Self Control System von CMC, mit dem der S41 serienmäßig ausgestattet ist, führt automatisch eine Reihe grundlegender Aufgaben aus, darunter: Abstützung und Nivellierung, Kontrolle der Laufruhe und Geschwindigkeit des Teleskoparms, Schließen des Hubgerüsts und Warnung vor eventuellen Fehlfunktionen.

# MERKMALE

Korb mit Schnellabbausystem

Funksteuerung mit Display zur Anzeige von Höhe, Reichweite, Korblast und Fehlercode



## Einige verfügbare Optionen

**S41**

Version mit Lithium-Batterie (300 Ah)



Hybrid-Version (Dieselmotor + Lithium-Batterien)



380V, 230V, 120V oder 110V Elektromotor



Nicht markierende weiße Raupen



Fiberglaskorb mit 1 oder 2 Sitzen



Fernverbindungssatz



Kundenspezifische Farben



# CMC-BÜHNEN-ANWENDUNGEN



## **Renovierungsarbeiten**

an Gebäuden, auch an schwer zugänglichen Orten, wie z. B. Gotteshäusern, historischen Gebäuden, Hotels und Einkaufszentren.

**Instandhaltung**  
in überwiegend verkehrsberuhigten Bereichen oder an Stellen, die für LKW-Arbeitsbühnen schwierig zu erreichen sind.



**Beschneiden von hohen Bäumen**  
und sogar Arbeiten in engen Räumen innerhalb von Privathäusern auf besonders empfindlichem Rasen.





# TECHNISCHE DATEN

# S41


## LEISTUNG UND ABMESSUNGEN




### Hauptmerkmale

Die Plattform ist mit einem sechsstufigen Teleskopausleger und einem Gelenkkorbarm ausgestattet, mit dem ein oder zwei Bediener eine Höhe von 41 m erreichen können. Der schnell abbaubare Korb kann um 180° gedreht werden. Reibungsloser Betrieb und Sicherheit werden durch das automatische Steuerungssystem und Self Control System von CMC gewährleistet.

Max. Arbeitshöhe	<b>41 m</b>
Max Reichweite	<b>19 m</b>
Plattformhöhe	<b>39 m</b>
Max. Korblast	<b>200 kg</b>
Korbabmessungen	<b>2 x 0,8 x 1,1 m</b>
Korbdrehung	<b>+90°</b>
Schwenkbereich	<b>+/- 180° (360° kontinuierlich)</b>
Gesamtgewicht	<b>13460 Kg</b>





\*Die technischen Daten können sich aufgrund von Aktualisierungen der Komponenten ändern





## CMC RAUPENARBEITSBÜHNEN

### F SERIES

MODEL	MAX. ARBEITSHÖHE	MAX. REICHWEITE	GEWICHT
S13F	12,9 m	8,5 m	1580 Kg
S15F	14,8 m	8,7 m	2378 Kg
S18F	17,78 m	11,15 m	2495 Kg

### LC SERIES

MODEL	MAX. ARBEITSHÖHE	MAX. REICHWEITE	GEWICHT
S15	14,9 m	6,9 m	1820 Kg
S20	19,9 m	10,4 m	2980 Kg
S23	23 m	12,4 m	3000 Kg

### HD SERIES

MODEL	MAX. ARBEITSHÖHE	MAX. REICHWEITE	GEWICHT
S19HD	18,7 m	11,4 m	2685 Kg
S22HD	21,6 m	12,5 m	3025 Kg

### DP SERIES


MODEL	MAX. ARBEITSHÖHE	MAX. REICHWEITE	GEWICHT
S27	27,3 m	15,4 m	4109 Kg
S30	30,3 m	15,4 m	4285 Kg
S32	32 m	16 m	7255 Kg

### XL SERIES

MODEL	MAX. ARBEITSHÖHE	MAX. REICHWEITE	GEWICHT
S41	41 m	19 m	13460 Kg

### i SERIE

MODEL	MAX. ARBEITSHÖHE	MAX. REICHWEITE	GEWICHT
i23	23,3 m	10,3 m	3930 Kg
i27	26,6 m	13,3 m	4680 Kg



# CMC

## THE SPECIALIFT

C.M.C. s.r.l.

Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy

Tel. +39 080 532 66 06

cmclift.com - info@cmclift.com

Follow us on

