

CMC
THE SPECIALIFT

SERIE XL
EXTRA LARGE





SERIE XL

EXTRA LARGE

Altura máxima de trabajo, dimensiones totales mínimas, máximas prestaciones.

Ninguna plataforma está al mismo nivel. Con su brazo telescópico de 6 extensiones más el jib telescópico articulado extensible, la CMC S41 es capaz de alcanzar una increíble altura de trabajo de 41 metros sobre el suelo y un alcance lateral de hasta 19 metros con una carga útil única de 200 kg. A pesar de su excepcional elevación, es capaz de estabilizarse con un espacio mínimo de 3,99 metros y adoptar unas dimensiones increíblemente compactas durante el transporte. Una extraordinaria herramienta de trabajo que siempre está a la altura de las exigentes tareas que se le encargan.



S41

VENTAJAS



Facilidad de transporte

La excepcional altura de funcionamiento no impide que el S41 asuma dimensiones increíblemente compactas al cerrarse. Eso facilita el transporte en camión y el acceso a puertas pequeñas.

Versatilidad de uso

A pesar de su tamaño XL en su elevación máxima y alcance lateral, el S41 tiene un área de estabilización de solo 3,99 m, una característica que le permite llegar a cualquier lugar y operar en todas las condiciones.



Facilidad de uso y mantenimiento

La plataforma S41 está equipada en serie con el sistema de autocontrol de CMC. Se trata de un sistema electrónico que actúa de manera automática y realiza diferentes operaciones importantes como: estabilizar la plataforma, controlar la velocidad y fluidez de maniobra del brazo, cerrar automáticamente la parte aérea y emitir una señal en caso de que haya mal funcionamiento.



CARACTERÍSTICAS

Cesta con sistema de
desmontaje rápido

Radiocontrol con pantalla para
indicar la altura, alcance lateral,
capacidad de la cesta y código
de error



Brazo con 6
extensiones
telescopicas

Control de la capacidad de carga
por medio de 4 módulos (sin
microinterruptores)

Controles electrohidráulicos
Danfoss

Sistema de conexión
para la asistencia remota

81 diferentes combinaciones de
estabilización con brazos
automáticos asociados



Algunos elementos opcionales disponibles

S41

Versión con batería de litio (300 Ah)



Versión híbrida (motor diesel + baterías de litio)



Motor eléctrico de 380V, 230V, 120V o 110V



Orugas grises anti-marcas



Cesta en fibra de vidrio de 1 o 2 plazas



Kit de conexión remota



Colores personalizados



APLICACIONES DE LAS PLATAFORMAS DE CMC



Obras de restauración de edificios, incluso en contextos de difícil acceso como el interior de iglesias, edificios históricos, hoteles y centros comerciales.

Gestión y mantenimiento de plantas y edificios

especialmente en áreas con tráfico limitado o en lugares de difícil acceso para plataformas montadas en camiones.



Poda de árboles altos

incluso cuando se opera en espacios limitados dentro de hogares privados o en cespederas particularmente delicadas.





DATOS TÉCNICOS

S41


PRESTACIONES Y DIMENSIONES




Características principales

Plataforma con un brazo telescópico con seis extensiones, además de un jib telescópico articulado extensible, los cuales permiten a uno o dos operadores alcanzar una altura de 41 metros. La cesta, con un sistema de desmontaje rápido, puede girar 180°. Las maniobras son suaves y la seguridad es máxima gracias al sistema de autocontrol de CMC.

Altura máxima de trabajo	41 m
Alcance lateral máximo	19 m
Altura a nivel del suelo	39 m
Capacidad máx en la cesta	200 kg
Dimensiones de la cesta	2 x 0,8 x 1,1 m
Rotación de la cesta	+90°
Rotación de la torreta	+/- 180° (360° continuos)
Peso total	13460 Kg





*Los datos técnicos pueden cambiar debido a actualizaciones de componentes





LAS PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS SOBRE ORUGAS DE CMC

SERIE F

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S13F	12,9 m	8,5 m	1580 Kg
S15F	14,8 m	8,7 m	2378 Kg
S18F	17,78 m	11,15 m	2495 Kg

SERIE LC

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S15	14,9 m	6,9 m	1820 Kg
S20	19,9 m	10,4 m	2980 Kg
S23	23 m	12,4 m	3000 Kg

SERIE HD

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S19HD	18,7 m	11,4 m	2685 Kg
S22HD	21,6 m	12,5 m	3025 Kg

SERIE DP


MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S27	27,3 m	15,4 m	4109 Kg
S30	30,3 m	15,4 m	4285 Kg
S32	32 m	16 m	7255 Kg

SERIE XL

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
S41	41 m	19 m	13460 Kg

SERIE i

MODELOS	ALTURA MÁX DE TRABAJO	ALCANCE MÁX	PESO
i23	23,3 m	10,3 m	3930 Kg
i27	26,6 m	13,3 m	4680 Kg



CMC
THE SPECIALIFT

C.M.C. s.r.l.
Via Bitritto, 119 - 70124 Bari - Italy
Tel. +39 080 532 66 06
cmclift.com - info@cmclift.com

Follow us on

